












## MOŽNOSTI IZOLACE PŘÍČKY

IZOLACE	SKLADBA STĚNY	VÁHA SYSTÉMU BEZ IZOLACE MAPPY	INDEX REDUKCE HLUKU $R_w$
<b>Mappysil CR 400</b> <b>30 mm</b> 	 Jednoduchý kovový profil 1 x záklop 12.5 mm Dutina 50 mm Tloušťka příčky 75 mm	22 kg/m <sup>2</sup>	45 dB
		24 kg/m <sup>2</sup>	46 dB
		30 kg/m <sup>2</sup>	48 dB
	 Jednoduchý kovový profil Dvojitý záklop 2x12.5 mm Dutina 50 mm Tloušťka příčky 100 mm	40 kg/m <sup>2</sup>	54 dB
		45 kg/m <sup>2</sup>	58 dB
		50 kg/m <sup>2</sup>	60 dB
	55 kg/m <sup>2</sup>	63 dB	
	65 kg/m <sup>2</sup>	68 dB	
	75 kg/m <sup>2</sup>	69 dB	

## MOŽNOSTI IZOLACE PŘÍČKY

IZOLACE	SKLADBA STĚNY	VÁHA SYSTÉMU BEZ IZOLACE MAPPY	INDEX REDUKCE HLUKU $R_w$
<b>Mappysil CR 400</b> <b>30 mm</b>  + <b>Silsonic D40</b> <b>30 mm</b> 	 Jednoduchý kovový profil 1 x záklop 12.5 mm Dutina 75 mm Tloušťka příčky 100 mm	22 kg/m <sup>2</sup>	48 dB
		24 kg/m <sup>2</sup>	49 dB
		30 kg/m <sup>2</sup>	50 dB
 Jednoduchý kovový profil Dvojitý záklop 2x12.5 mm Dutina 75 mm Tloušťka příčky 125 mm	40 kg/m <sup>2</sup>	55 dB	
	45 kg/m <sup>2</sup>	59 dB	
	50 kg/m <sup>2</sup>	61 dB	
	55 kg/m <sup>2</sup>	65 dB	
	65 kg/m <sup>2</sup>	69 dB	
75 kg/m <sup>2</sup>	70 dB		

## MOŽNOSTI IZOLACE PŘÍČKY

IZOLACE	SKLADBA STĚNY	VÁHA SYSTÉMU BEZ IZOLACE MAPPY	INDEX REDUKCE HLUKU $R_w$
<b>Mappysil CR 400</b> <b>30 mm</b>  + <b>Silsonic D40</b> <b>50 mm</b> 	 Jednoduchý kovový profil 1 x záklop 12.5 mm Dutina 100 mm Tloušťka příčky 125 mm	22 kg/m <sup>2</sup>	49 dB
		24 kg/m <sup>2</sup>	51 dB
		30 kg/m <sup>2</sup>	53 dB
 Jednoduchý kovový profil Dvojitý záklop 2 x 12.5 mm Dutina 100 mm Tloušťka příčky 150 mm	40 kg/m <sup>2</sup>	58 dB	
	45 kg/m <sup>2</sup>	60 dB	
	50 kg/m <sup>2</sup>	65 dB	
	55 kg/m <sup>2</sup>	67 dB	
	65 kg/m <sup>2</sup>	69 dB	
75 kg/m <sup>2</sup>	71 dB		